

## Használati paraméterek 004.3/2017/ standard ablakok

1. Termék azonosító kód: **04 – ENCORE.**

2. Felhasználás: ablakok és erkélyajtók beépítése lakó- és kereskedelmi épületekben.

3. Gyártó: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o. o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.

4. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3 AoC.

5. Harmonizált norma EN 14351-1: 2006 + A1: 2010.

A bejelentett szervek: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej NB 2189; Centrum Stavebního Inženýrství NB 1390.

Jellemzők	Felhasználási paraméterek
Szélállóság (egyszárnyú ablakok/erkély ajtók)	C4 Osztály
Szélállóság (kétszárnyú ablakok/erkély ajtók)	C1 Osztály
Szélállóság (kettő, három és négyszárnyú ablakok)	C4 Osztály
Szélállóság (Ablakok - több sorban, többszárnyú ablakok)	C1 Osztály
Szélállóság (toló-bukó ablakok)	C1 Osztály
Vízállóság	5A Osztály
A légáteresztő képesség	4 Osztály
Biztonsági teherbírás	350 N
Hangszigetelés (táblázat szerint); ablak/ ajtók, üveg 4/18/4/18/4	maxRw=34(-1;-7)dB
Hőáteresztés: ablak 1230x1480mm, üveg 4/18/4/18/4, Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> K	Uw = 0,82 W/m <sup>2</sup> K
Hőáteresztés: ablak 1230x1480mm, üveg 4/18/4/18/4 meleg perem, Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> K	Uw = 0,76 W/m <sup>2</sup> K
Veszélyes anyagok - a termék megfelel az EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 területén a veszélyes anyagok kapcsán art. 33 EC rendelet 1907/2006 (REACH) szerint	

Gyártó nevében aláírta:

  
KIEROWNIK  
Jerzy Chrzanowski

Stary Laskowiec, dnia 01.01.2017r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55

## Használati paraméterek 004.4/2018/ standard ablakok

1. Termék azonosító kód: **04 – ENCORE.**

2. Felhasználás: ablakok és erkélyajtók beépítése lakó- és kereskedelmi épületekben.

3. Gyártó: DOBROPLAST Fabryka Okien Sp. z o. o., Stary Laskowiec 4, 18-300 Zambrów.


4. A termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 3 AoC.

5. Harmonizált norma EN 14351-1: 2006 + A1: 2010.

A bejelentett szervek: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej NB 2189; Centrum Stavebního Inženýrství NB 1390.

Jellemzők	Felhasználási paraméterek
Szélállóság (egyszárnyú ablakok/erkély ajtók)	C4 Osztály
Szélállóság (kétszárnyú ablakok/erkély ajtók)	C1 Osztály
Szélállóság (kettő, három és négyszárnyú ablakok)	C4 Osztály
Szélállóság (Ablakok - több sorban, többszárnyú ablakok)	C1 Osztály
Szélállóság (toló-bukó ablakok)	C1 Osztály
Vízállóság	5A Osztály
A légáteresztő képesség	4 Osztály
Biztonsági teherbírás	350 N
Hangszigetelés (táblázat szerint); ablak/ ajtók, üveg 3/18/3/20/3	maxRw=33(-1;-6)dB
Hőáteresztés: ablak 1230x1480mm, üveg 3/18/3/20/3, Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> K	Uw = 0,82 W/m <sup>2</sup> K
Hőáteresztés: ablak 1230x1480mm, üveg 3/18/3/20/3 meleg perem, Ug = 0,5 W/m <sup>2</sup> K	Uw = 0,76 W/m <sup>2</sup> K
Veszélyes anyagok - a termék megfelel az EN 14351-1: 2006 + A1: 2010 területén a veszélyes anyagok kapcsán art. 33 EC rendelet 1907/2006 (REACH) szerint	

Gyártó nevében aláírta:

  
KIEROWNIK  
Jerzy Chrzanowski

Stary Laskowiec, dnia 07.12.2018r.

**DOBROPLAST**  
FABRYKA OKIEN sp. z o.o.  
STARY LASKOWIEC 4, 18-300 Zambrów  
KRS 0000404303 Regon 145908247  
NIP 5252523303  
tel. +48 86 276 35 50, fax +48 85 674 32 55